



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

### Br. 2477-CPR-2829-1-02/24

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **STIGOELAST**
2. Namjena/namjene: **Dvokomponentni vodonepropusni elastični hidroizolacijski premaz**  
Proizvod za površinsku zaštitu- premaz  
Princip 2: Kontrola vlage, Metoda: 2.2: premaz  
Princip 8: Povećanje otpornosti ograničavanjem sadržaja vlage, Metoda: 8.2: premaz
3. Proizvođač: **MDK GRAĐEVINAR d.o.o.**  
**Dubrovčan 3B**  
**HR- 49214 Veliko Trgovišće**
4. Ovlašteni predstavnik: -
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP): **Sustav 2+**
- 6.a Usklađena norma: **HRN EN 1504-2:2004**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Institut IGH d.d., Zagreb- IGH Cert, broj prijavljenog tijela NB2477**
- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: -  
Europska tehnička ocjena: -  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: -  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: -
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Paropropusnost	Razred I : < 5 m	HRN EN 1504-2:2004
Ispitivanje otkidanjem (Pull-off)	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	HRN EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje i vodonepropusnost	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	HRN EN 1504-2:2004
Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	HRN EN 1504-2:2004
Umjetno starenje	Bez mjehuranja, raspucavanja i ljuštenja	HRN EN 1504-2:2004
Otpuštanje opasnih tvari	Zadovoljava	HRN EN 1504-2:2004
Požarna otpornost	Europski razred F	HRN EN 1504-2:2004

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Krunoslav Pavlinić, direktor

U Velikom Trgovišću, 04.11.2024.

Potpis:

**MDK GRAĐEVINAR**  
d.o.o. za graditeljstvo i usluge  
Dubrovčan 3 B, Veliko Trgovišće

<b>CE</b>	
2477	
MDK GRAĐEVINAR d.o.o. Dubrovčan 3B HR- 49214 Veliko Trgovišće	
24	
2477-CPR-2829-1-02/24	
HRN EN 1504-2:2004	
Dvokomponentni vodonepropusni elastični hidroizolacijski premaz	
STIGOELAST	
Paropropusnost	Razred I : < 5 m
Ispitivanje otkidanjem (Pull-off)	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Kapilarno upijanje i vodonepropusnost	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Umjetno starenje	Bez mjehuranja, raspucavanja i ljuštenja
Otpuštanje opasnih tvari	Zadovoljava
Požarna otpornost	Europski razred F