



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 2477-CPR-2829-1-01/24

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **STIGOLIT**
2. Namjena/namjene: **Dvokomponentni vodonepropusni kruti hidroizolacijski premaz**
Proizvod za površinsku zaštitu- premaz
Princip 2: Kontrola vlage, Metoda: 2.2:premaz
Princip 8: Povećanje otpornosti ograničavanjem sadržaja vlage, Metoda: 8.2: premaz
3. Proizvođač: **MDK GRAĐEVINAR d.o.o.**
Dubrovčan 3B
HR- 49214 Veliko Trgovišće
4. Ovlašteni predstavnik: -
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP):. **Sustav 2+**
- 6.a Usklađena norma: **HRN EN 1504-2:2004**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Institut IGH d.d., Zagreb- IGH Cert, , broj prijavljenog tijela NB 2477**
- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: -
Europska tehnička ocjena: -
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: -
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: -
7. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Paropropusnost | Razred I: < 5 m | HRN EN 1504-2:2004 |
| Ispitivanje otkidanjem (Pull-off) | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ | HRN EN 1504-2:2004 |
| Kapilarno upijanje i vodonepropusnost | $< 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$ | HRN EN 1504-2:2004 |
| Otpuštanje opasnih tvari | Zadovoljava | HRN EN 1504-2:2004 |
| Požarna otpornost | Europski razred F | HRN EN 1504-2:2004 |

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Krunoslav Pavlinić, direktor

U Velikom Trgovišću, 04.11.2024.

Potpis:

MDK GRAĐEVINAR
d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Dubrovčan 3 B, Veliko Trgovišće

| | |
|--|--|
| CE | |
| 2477 | |
| MDK GRAĐEVINAR d.o.o. Dubrovčan 3B HR- 49214 Veliko Trgovišće | |
| 24 | |
| 2477-CPR-2829-1-01/24 | |
| HRN EN 1504-2:2004 | |
| Dvokomponentni vodonepropusni kruti hidroizolacijski premaz | |
| STIGOLIT | |
| Paropropusnost | Razred I: < 5 m |
| Ispitivanje otkidanjem (Pull-off) | ≥ 1,0 (0,7) N/mm ² |
| Kapilarno upijanje i vodonepropusnost | < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} |
| Otpuštanje opasnih tvori | Zadovoljava |
| Požarna otpornost | Europski razred F |